Besto Maduro Vas 11 A 85 Besto Maduro

1373Mtp6

Proposition Vassal-Montpellier

J373 TXPO

Besto Maduro 11 A 85





Revin - Livore.

Désignation: Besto Maduro

Clos Planche 11 Côté A Nº 85

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 31 - 756

11.7

2.12

3.6

4.5

5.8

PR Second

Luntumlanda

Désignation: Bests Anaduro
Clos Planche M Côté A No 85

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 14.8.57

2-3

3-4

4-2

12 efoque

5-2

dantadantadantadantan]

Besto maduro

Désignation:

Clos Planche Moté A No 85

Vigueur: 3

Date de mâturité ... A 21-8 1958 Re:3

Charge:

s. 1 12 + 1

2 9

3 5

4 12

5 6

Désignation: Beste elbachuror

Clos Planche 11 Côté A Nº 85

Vigueur: 4

Charge:

s. 1/8

2 6

3 9

440

5 14

Désignation Porto Maduro

Clos Planche 11 côté A Nº85

Vigueur: 2

Date de mâturité & 26.760 (1)

Charge: P:3

3 4
400
5 10

dantadantadantadantah

Année .	1956			nche.	nadu	ro 			Côte	á 1	1 17	1.95	
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	Nombre total	20	23.	126	D A !	T E	S .	! •	. !				. 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	. \$	0.	.0.	4.4	! ! ! ! \(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•	!				• •	
1 3 1	.54	0.	.1.	3.	! !× ! !	! .							. !
5	. 6	0.	.4.	D. (26-6-3	.56	•	1 .	•	•	•	•	-

uluutuuluutuuluutuuluutuul

- I

***	1957			sto M	adus			. Côt	é .	11;	A.8	5.	
	! !Nombre ! total	! 4-3	1 8/3	! 11.3	D A !	T	E S	!		!		!	
1	! 11.	1 .0.	.3.	1 8	1 1 .	0		1 .		1 1 .		1	
2	16.	. 0.	.0.	3.	! .	. !		! .		1			
3	1.7.		3.	i .6 .	: ! .	. !		1 .		! .		,	
4	5.	.1.	2.	4.	. 1	. !		! .			•		
5	! .6.	9 .	.2.	1 , 3 ,		. !		1 .		1 .	. !		. !
		1:	2)	le 1	0 -	3.57						'

née .1	958.		Besto				GA. /	1.1.B.1.	<
			. Planche				. Cote	-=-======	======
	Nombre total	15/3	19/3 :		D A !	T E ! !	S ! !	!	!
1 1	.9.	1.1.	₩.3 ;		!	!!	!	!	!
- 2	.5.	2.	54	(!	!	!	!	!
3	1.4.	: .3.	专5		!	!	!	1	1
· · 4	17:	.6.	€.3	1.	!	!!	!!	1	!
5	1.1.	1.0.	李5	× .	!	1	1	1	1
	!	! L	!!!!!!!		I I	1		1	
				De	19-3-	58 /	Te		

ulantanlantanlantanlantanl

	Année 195		Pla	Besto					óté .					• • •	
	Nombre				7	A T	E	S		****	e Padron ca		***	26 EL 22	100 mm (10
	! Total !	11.3	14.3	1183	ž j	1			!		1		1		
i	1000	3.	14.	1 8	!	1			!		!		1		
2	6.			1 . He	i o	0 1	2	,	i z	0	1 0	*	1	9	2
3	i do .	. 2/	1.3.	1.7.	1 0	a !	6	0	1 0	o	1 ,	9	1	2	2
4	1 8 .	1 . 1.	12.	1.6	į e	. 1	ò	*	I I .	*	1 4	ŭ	1	,	
+	The state of the s		1	1 .6 .	1	1			1		1		i		

Désignation: Besto Maduro

Juntumlanda

VASSAL Planche 11 Côté A Nº 85 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 5.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré

 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bron
 zées 6 entièrement bronzé 7 vert 8
 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 👩 .
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaund 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

P Marcout

31-9-54

Nº ordre

Juntumlanda

Désignation: Pesto Waduro

Planche /1 côté /7 N° 88 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 9 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

F

dontonlantanlantanlantanl

Nº ordre

Luntumlanda

Désignation: Besto Maduro

VASSAL Planche 11 côté A Nº 85 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

coloré 7 - vert 8 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 21-6-54 Nº ordre

Désignation

Juntumlumtu

Besto maduro

VASSAL planche-Mcôté ANº 8 5 souche 02 3 4 5.

FEUILLE ADULTE,

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 33 vert plombé 4 autre 5.

PETTOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court(3)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/zemeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniel 57

No ordre Désignation Berto Maduro VASSAL planche | côté A Nº 8 souche (1) 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne (2 - grande 3 - Face supérieure: limbe et nervures: glabre - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - relouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 . - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 - Lobes: plan - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure: verte 1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .

Luntumlumtu

- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre (3)
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

```
Besto Maduro
      Désignation
                planche 41 côté A Nº 85 souche 1 (2) 3 4 5
     VASSAL
                                      GRAPPE Plate
     - Grosse 1 - Moyenne(2) Petite (3)
     - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                       BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
     - Forme: discoïde 0 - sphéroïde () - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant () - non persistant 2.
     - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                   côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕜
     - à jus incolore (1) - coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
 3 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
     - à saveur neutre fade 2- musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
 - à pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 🔿 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2
    - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 😡
 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
                                            Roux 25 MI 1956
```

hadaalaati

Nº d'ordre

```
Dénomination ... Besto. Machina.
Sarment de Vigne.
Sarment
             : long (1), moyen (2), court (3).
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                 cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

huntumlanda

```
Nº d'ordre: . . . . . . Désignation: Besto chaduro.
Origine: . . . . . . . . . . . .
Emplacement: . . . . . . Vas. 11 885 . Vign. . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 12-13-13.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 0 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4-5-6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme . . . . . 1 - 2 - 3
17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 - 2- 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -(2)-(3)-
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1 - 2 - 3.
              Médiane/Base : 6-7-8.
```

Juntanlanta

Mongain Landin